

**Legenda**

- Attività dei versanti (%)**
- 0 - 2.5: Elevata difficoltà di drenaggio
  - 2.5 - 5: Difficoltà di drenaggio
  - 5 - 10: Consigliata attenzione per le pratiche agricole
  - 10 - 20: Rafforzamento delle misure di sistemazione idraulico forestale
  - 20 - 40: Sconsigliato qualunque intervento di dissodamento
  - 40 - 60
  - 60 - 80 } Aree a forte acclività
  - >80




**COMUNE DI PORTO TORRES**  
Regione Autonoma della Sardegna

**STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA  
E GEOLOGICO - GEOTECNICO**  
ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del P.A.I.  
e secondo quanto previsto dagli artt. n° 24 e 25 delle Norme stesse



**Carta dell'acclività dei versanti**

I tecnici incaricati Dott. Ing. Alberto Luciano Dott. Geol. Stefano Conti  REGIONE SARDEGNA N. 344 Del. Geol. STEFANO CONTI	Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Claudio Vinci	Cod. Elab. ACC 1a Scala 1:10.000 Data Novembre 2014
--	---	--