



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27. **QUESITI E CHIARIMENTI 06 AGOSTO 2015**

RISPOSTA AI QUESITI

Quesito n. 1

Disciplinare di gara Art. 10B: Considerando la fattispecie dei rifiuti che sono oggetto del bando proposto, Rifiuti Urbani, si chiede se la medesima classe attribuita alla Categoria 1 sia da attribuire anche alle categorie 4 e 5 o se vi sia l'opportunità specifica di possedere una classe così elevata (Classe d), anche per le categorie dei rifiuti 4 e 5, che non sono attribuite in base al numero di abitanti ma delle tonnellate trasportate durante l'anno. Nel caso di attribuzione della Classe d alla sola Categoria 1, per le classi 4 e 5 (rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi) è sufficiente la classe F?

Risposta

Vedere Art. 10 B), lett. C del Disciplinare di gara rettificato con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015.

Quesito n. 2

Disciplinare di gara Art. 14 BUSTA B: In riferimento al numero massimo di pagine, costituenti l'Offerta tecnica (100pg), le stesse si riferiscono alla sola Relazione tecnica di cui al punto a) o all'insieme dei punti da a) a h)? Nel qual caso gli elaborati grafici, le schede tecniche dei mezzi ed attrezzature, le foto e le tabelle rientrano in tale limite massimo?

Risposta

Vedere la SEZIONE “VI: ALTRE INFORMAZIONI” del bando di gara e l'art. 14 del disciplinare di gara “MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”, paragrafo “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” così come rettificati con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Quesito n. 3

Disciplinare di gara Art. 15.1 punto a): E' prevista la definizione dei sub criteri per l'attribuzione dei coefficienti da cui scaturisce la valutazione dell'offerta tecnica proposta, rispetto agli elementi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara?

Risposta

Si veda quanto previsto all'art. 15. "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" del disciplinare di gara.

Quesito n. 4

Disciplinare di gara Art. 15.2: la formula per la valutazione dell'offerta economica, tiene conto del prezzo, quale valore offerto dal concorrente o del valore del ribasso (sia in termini di valore percentuale o di prezzo offerto)? Leggendo il disciplinare si ipotizza l'uso del prezzo offerto.

Risposta

Vedere art. 15.2 "Offerta Economica - prezzo complessivo dei servizi - Punteggio massimo 30" del disciplinare di gara rettificato con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015

Quesito n. 5

Capitolato speciale Norme tecniche, Allegato 7: Quali, tra le utenze specifiche indicate risiedono nella zona artigianale e quali nel centro abitato? Sarebbe possibile indicarne l'ubicazione?

Risposta

Vedere allegato 7.1 "Dettaglio utenze non domestiche – Zona Industriale" del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.08.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Quesito n. 6

Capitolato speciale Norme tecniche, Allegato 3: Oltre all'indicazione dei livelli retributivi è possibile indicare la tipologia di contratto (tempo determinato/indeterminato; Full time/part Time ore.....) e la data di assunzione?

Risposta

Vedere la risposta al quesito n. 3 chiarimenti del 20 luglio 2015 e l'allegato 3 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Quesito n. 7

Capitolato speciale Norme tecniche, Art 27: quali sono le vie interessate dallo spazzamento manuale e da quello meccanico? A quant'ammonta la superficie interessata per ciascuna Via o Piazza?

Risposta

Attenersi a quanto riportato nell'art. 27 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015. Vedere, inoltre, ALLEGATO 5.1 Lunghezza, larghezza e superficie delle strade (elenco non aggiornato) dello stesso CSA.

Quesito n. 8

Capitolato speciale Disposizioni generali, Art. 7: nel caso di variazione delle tariffe di smaltimento presso gli impianti individuati dalla Regione Sardegna, ed a cui l'appaltatore è obbligato a recapitare, per il conferimento dei rifiuti indifferenziati del Comune di Porto Torres, si procederà all'adeguamento del relativo prezzo? Se la Regione dovesse variare la destinazione di tali rifiuti presso un impianto più oneroso o lontano, è prevista la revisione dei prezzi)



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Risposta

Vedere art. 15 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Quesito n. 9

Si richiede di conoscere il numero di unità condominiali e la composizione degli stessi in relazione alle unità abitative (condomini di 4 unità - da 6 unità - 7 ecc..)

Risposta

Vedere la risposta al quesito n. 1 chiarimenti 21 luglio 2015. Il Comune non ha a disposizione tale tipo di informazione.

Quesito n. 10

In merito alla gara in oggetto si chiede:

- 1.Dwg dell'intero territorio comunale
- 2.Dwg (o almeno pdf) relativo al centro di raccolta comunale
- 3.Copia autorizzazione del centro di raccolta comunale;
- 4.lunghezza delle strade indicate nell'allegato 5
- 5.Elenco mercati e manifestazioni
- 6.numero pozzetti e caditoie stradali
- 7.Numero di condomini con n. utenze > o = a 4



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Risposta

Per quanto riguarda i primi due punti si vedano risposte ai quesiti n. 1 e n. 2 “chiarimenti del 20 luglio 2015”.

Per quanto riguarda il punto 3 l’Ecocentro comunale è stato autorizzato con concessione edilizia n. 8/2012 del 05.03.2012.

In relazione al punto 4 vedere ALLEGATO 5.1 Lunghezza, larghezza e superficie delle strade (elenco non aggiornato) del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Per il punto 5 si rimanda all’art. 31 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Per il punto 7 vedere art. 29 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Per il punto 8 vedere risposta al sovrastante quesito n. 9.

Quesito n. 11

In merito alla offerta economica: a pag. 11 del disciplinare si chiede di inserire nella busta della offerta economica la dichiarazione con il "ribasso", mentre nella formula di valutazione della offerta formula, il valore offerto dalla ditta entra come ribasso o come prezzo offerto. In merito al contenuto della offerta tecnica, si chiede di confermare che gli "eventuali elaborati grafici menzionati nella relazione tecnica" citati siano da considerarsi esterni alle 100 pagine imposte come limite alla offerta tecnica



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Risposta

Vedere art. 15.2 "Offerta Economica - prezzo complessivo dei servizi - Punteggio massimo 30" del disciplinare di gara rettificato con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015

Quesito n. 12

Sempre in merito alla offerta tecnica, si chiede di confermare che le "schede che certifichino le caratteristiche tecniche" citate in merito alla Relazione illustrativa della struttura organizzativa siano da considerarsi esterne alle 100 pagine imposte come limite alla offerta tecnica

Risposta

Vedere la SEZIONE "VI: ALTRE INFORMAZIONI" del bando di gara e l'art. 14 del disciplinare di gara "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE", paragrafo "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" così come rettificati con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015.

Quesito n. 13

Si chiede inoltre se sia possibile allegare, senza che rientrino nel conteggi delle 100 pagine, eventuali allegati grafici e/o schede tecniche alla "relazione sulla campagna di informazione e sensibilizzazione delle utenze" e alla "relazione sui mezzi ed attrezzature".

Risposta

Vedere la SEZIONE "VI: ALTRE INFORMAZIONI" del bando di gara e l'art. 14 del disciplinare di gara "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE", paragrafo "BUSTA B – OFFERTA



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

TECNICA” così come rettificati con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015.

Quesito n. 14

Si chiede di confermare che il "progetto esecutivo" richiesto nella offerta tecnica a pag. 11 del disciplinare di gara (dove occorre inserire la descrizione particolareggiata sulle modalità di svolgimento di tutti i servizi) coincida con il "piano operativo" richiesto nell'art. 7 del CSA-Norme Tecniche in cui si deve descrivere nel dettaglio l'organizzazione e le modalità tecniche-operative previste per lo svolgimento dei servizi, in quanto i contenuti richiesti sembrano chiaramente essere gli stessi, anche se nell'individuazione delle parti che lo compongono (vedere relazioni a pag. 11 del disciplinare di gara e capitoli a pag. 7 del CSA-Norme tecniche) non c'è perfetta corrispondenza. Si chiede quindi di chiarire in maniera univoca le modalità con cui deve essere elaborato il suddetto progetto esecutivo/piano operativo.

Risposta

Vedere art. 7 del capitolato Speciale di Appalto “Norme tecniche” e l'art. 14 del disciplinare di gara “MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”, il paragrafo “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” così come rettificati con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015.

Quesito n. 15

Si evidenzia inoltre che sempre all'art. 7 del CSA-Norme tecniche viene richiesto entro 30 giorni dall'aggiudicazione un ulteriore Piano esecutivo, sulla base del piano operativo presentato i cui contenuti sono identici a quelli del suddetto piano operativo. In particolare nel piano operativo da presentare in fase di gara sono richiesti "percorsi e relativi tempi intermedi", che costituiscono un



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

elemento di elevato dettaglio proprio di un piano esecutivo, tanto è che il riferimento ai percorsi è incluso nel contenuto del progetto esecutivo da presentare successivamente. Si chiede di confermare che la richiesta dei percorsi e dei tempi intermedi nel piano operativo sia un refuso e che i "percorsi e relativi tempi intermedi" siano da presentare come chiaro elemento che descrive a pieno la fase esecutiva dei servizi, solo nel successivo piano esecutivo.

Risposta

Vedere modifiche all'art. 7 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Quesito n. 16

Si richiede se quanto previsto nel disciplinare di gara, da inserire nella busta B offerta tecnica al punto c: "una relazione illustrativa dei mezzi attrezzature e materiali da impiegare-elaborato c)- e quanto previsto al punto F): una relazione sui mezzi ed attrezzature specifiche impiegate nel servizio -elaborato F" possono ritenersi identiche e quindi nell'elaborato F fare riferimento a quanto riportato nell'elaborato c). analogamente la descrizione della qualità delle risorse umane richiesta al punto C) è da ritenersi analoga alla descrizione delle competenze professionali richiesta nell'elaborato F) e se pertanto si può fare riferimento a quanto riportato in C) senza ripetersi.

Risposta

Vedere l'art. 14 del disciplinare di gara "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE", il paragrafo "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" così come rettificato con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Quesito n. 17

Si richiede inoltre se tali elaborazioni (soprattutto le schede tecniche) siano comprese nelle 100 pagine del progetto.

Risposta

Vedere la SEZIONE “VI: ALTRE INFORMAZIONI” del bando di gara e l'art. 14 del disciplinare di gara “MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”, paragrafo “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” così come rettificati con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015.

Quesito n. 18

All'art. 7 del CSA - *norme tecniche*- si fa riferimento ai "servizi opzionali": che cosa si intende per tali servizi, dal momento che non vengono menzionati in altri documenti di gara?

Risposta

Vedere modifiche all'art. 7 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Quesito n. 19

In merito alla redazione dell'OFFERTA TECNICA, siamo a richiedere:

1. secondo quanto prescritto nel disciplinare di Gara, *l'Offerta Tecnica* (busta B) dovrà essere redatta attraverso gli elaborati compresi tra i punti a) e h): tali elaborati devono essere "fisicamente" separati o possono essere relegati assieme in un unico documento?



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

2. Secondo il Capitolato d'Appalto - *norme tecniche (art 7)*, in sede di Offerta Tecnica va presentato un Piano Operativo, distinto nei 7 capitoli riportati nell'elenco menzionato. Tale elaborato non rientra nella struttura dell'Offerta Tecnica prevista dal Disciplinare: siamo pertanto a richiedere come il Piano Operativo richiesto si collochi all'interno dell'Offerta Tecnica, e se vada ricompreso nelle 100 pagine massime richieste.

Risposta

- In riferimento al punto n. 1 si chiarisce che l'offerta tecnica dovrà essere contenuta in un unico documento suddiviso in base agli argomenti/elaborati previsti nel disciplinare di gara all'art. 14 del "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE", paragrafo "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" così come rettificato con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015.

Vedere art. 7 del capitolato Speciale di Appalto "Norme tecniche" e l'art. 14 del disciplinare di gara "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE", il paragrafo "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" così come rettificati con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015.

Quesito n. 20

Nell'*Offerta Tecnica* del disciplinare di cui alla busta B comma g) si indica che il maggior punteggio sarà attribuito a chi offre il minor tempo di intervento; tale elemento di valutazione non è però compreso nell'elenco degli "Elementi di valutazione Tecnica" (art 15.1 del Disciplinare); siamo pertanto a richiedere quale degli elementi di valutazione che concorrono alla definizione del punteggio tecnico è influenzato dal minor tempo di intervento

Risposta

Vedere l'art. 14 del disciplinare di gara "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE", il paragrafo "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" e art. 15 "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE"



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

così come rettificati con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015

Quesito n. 21

All'art. 14 del Disciplinare di gara si scrive che l'offerta tecnica deve essere costituita da 100 pagine e sono esclusi i "depliant". Si chiede conferma che per "depliant" si possono intendere:

1. schede tecniche dei mezzi
2. schede tecniche di contenitori
3. materiali relativi a campagne informative
4. allegati con tabelle

ovvero si richiede di specificare cosa si intenda per "depliant"

Risposta

Vedere la SEZIONE "VI: ALTRE INFORMAZIONI" del bando di gara e l'art. 14 del disciplinare di gara "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE", paragrafo "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" così come rettificati con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015

Quesito n. 22

Nel disciplinare all'art. 14, ove la valutazione del punteggio si utilizza il termine "valore offerto", si intende il punto di ribasso o l'offerta proposta?

Risposta

Vedere art. 15.2 "Offerta Economica - prezzo complessivo dei servizi - Punteggio massimo 30" del disciplinare di gara rettificato con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015

Quesito n. 23

Produzione rifiuti mensile riferita agli anni 2012, 2013 e 2014

Risposta



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Vedere allegato 2.1 Produzione mensile rifiuti urbani e assimilati anni 2012-2013 -2014 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Quesito n. 24

Numero seconde case e flussi turistici

Risposta

Vedere ALLEGATO 1.1. Dettaglio utenze domestiche – seconde case del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015. Per quanto riguarda il dato relativo ai flussi turistici, il Comune non ha queste informazioni.

Quesito n. 25

Numero utenze domestiche e non domestiche presenti sull'Isola dell'Asinara.

Risposta

Per quanto riguarda il numero delle utenze non domestiche presenti sull'Isola dell'Asinara si veda l'art. 34 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 55 del 28.07.2015. Le utenze domestiche presenti sull'Isola sono due.

Quesito n. 26

Tipologia di contenitori previsti per le isole ecologiche dell'Isola dell'Asinara

Risposta

Vedere art. 34 e ALLEGATO 6 - Mezzi e attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Quesito n. 27



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Località individuata per Ecocentro sull'Isola dell'Asinara.

Risposta

Vedere art. 34 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Quesito n. 28

Dotazioni di contenitori, cassoni scarrabili, strutture (guardiania, etc), impianti (raccolta e trattamento acque meteoriche, elettrico, etc.) del CRC sito in via Fontana Vecchia che potranno essere trasferite al nuovo gestore.

Risposta

Con l'aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari, al nuovo gestore del servizio saranno trasferiti i contenitori, cassoni scarrabili, strutture (guardiania) e impianti (raccolta e trattamento acque meteoriche, elettrico) del Centro di raccolta comunale sito in via Fontana Vecchia. In particolare

l'Ecocentro è fornito dei seguenti contenitori e cassoni scarrabili:

- n. 1 contenitore batterie e accumulatori Pb con chiusura;
- n. 1 contenitore tipo container, con coperchio, suddiviso in scomparti per rifiuti del tipo T e/o F;
- n. 2 cisterne per oli esausti della capacità di litri 350;
- n. 4 container scarrabili a cielo aperto dim.est.mm 6200x2500x2250 da terra, porta posteriore a due battenti con chiusura laterale supplementare di sicurezza;
- n. 5 container scarrabili a cielo aperto dim.est.mm 4000x2000x2000 da terra, porta posteriore a due battenti con chiusura laterale supplementare di sicurezza.

Quesito n. 29

Rif. Art 37 Norme Tecniche: specificare cosa si intenda per "Ditta dovrà proprie spese n. 2 motocarri ibridi per il servizio di raccolta".

Risposta

Vedere art. 37 del CSA Norme Tecniche Rettificato con Avviso di rettifica n. 1 del 28.07.2015, approvato con determinazione n. 50 del 28.07.2015.

Quesito n. 30



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Indicazione attuale localizzazione delle piste ciclabili

Risposta

Vedere tavola in formato pdf con indicazione della lunghezza pubblicata nell'apposita sezione del sito “Bandi di gara e contratti” insieme alle tavole già pubblicate

Quesito n. 31

Al p.to 14 “Modalità di presentazione delle offerte, Busta B – OFFERTA TECNICA, si richiede che l’offerta tecnica debba essere esplicitata, almeno attraverso i seguenti elaborati:

a)...

b)...

c) relazione illustrativa della struttura organizzativa prevista per l’appalto relativamente a quantità e qualità delle risorse, tecniche/umane, direttamente impiegate e/o di supporto; altri strumenti di supporto utilizzati (reperibilità, pronto intervento, etc), dei mezzi, attrezzature e materiali da impiegare, comprensiva di schede che certifichino le caratteristiche tecniche;

....

f) relazione sui mezzi ed attrezzature specifiche impiegate nel servizio e competenze professionali del personale impiegato;

si richiede di chiarire la differenza sostanziale fra gli elaborati c) ed f).

Risposta

Vedere l'art. 14 del disciplinare di gara “MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”, il paragrafo “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” così come rettificato con avviso di rettifica n. 1 del 28/07/2015. Approvato con Determinazione n. 50 del 28/07/2015

Quesito n. 32

Si chiede di specificare, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3. e come indicato al punto 10b del disciplinare di gara in merito alle capacità tecniche se i servizi di raccolta e trasporto RSU sono da considerarsi solo quelli relativi al CER 20 03 01 o se riguardano la totalità dei rifiuti differenziati raccolti.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

Risposta

Con servizi di raccolta e trasporto RSU sono da considerarsi la totalità dei rifiuti urbani ed assimilati.

Quesito n. 33

Quantitativo di rifiuti prodotti per mese nell'anno 2013 – 2014.

Risposta

Vedere risposta al quesito n. 23.

Quesito n. 34

Numero di utenze domestiche e non domestiche presenti nelle zone del:

- a) centro storico;
- b) centro urbano;
- c) case sparse

Risposta

Al momento non è possibile fornire tali informazioni. A titolo indicativo si possono dare indicazioni sulla popolazione residente che è pari, alla data del 29.07.2015, a 22.440 unità, di cui 21.647 residenti nel centro storico e centro urbano, mentre 793 residenti nell'agro.

Quesito n. 35

Superficie delle utenze non domestiche divise per categorie.

Risposta

Dati al momento non disponibili.

Quesito n. 36

File DWG editabili (si precisa che i DWG caricati sul sito non si riescono ad aprire)

Risposta



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente e Tutela del Territorio

Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG: 6302422B27.

E' possibile scaricare i file .dwg dalla sezione "Bandi di gara e contratti" del sito. Salvare il file .dwg sul desktop del proprio pc, cliccare col pulsante dx sul file, si apre la finestra comandi, cliccare su proprietà, opzione generale, nella dicitura attributi deselezionare "sola lettura", cliccare ok e il file diventa editabile.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Ing. Claudio vinci