



ATTIVITA' ANTIALATA O DI DERATTIZZAZIONE - TRASMISSIONE VERBALE DI INTERVENTO

1 - RICHIESTA DI INTERVENTO DATA 09/06/2022
 UFFICIO RICHIEDENTE COMUNE DI PORTO TORRES INFESTAZIONE SEGNALATA TOPI
 ZONA INTERESSATA: Comune PORTO-TORRES Località SAN CAVINO
 Indirizzo _____

2 - ATTESTAZIONE EFFETTUATO SOVRALLUOGO DATA 20/06/2022
 Non è stata rilevata presenza di insetti è stata rilevata la presenza di TOPI
 Tipo di spazio o ambiente oggetto del sopralluogo: Aperto Chiuso
 Descrizione dello spazio ⁽¹⁾: LOCALE CENTRALE ELETTRICA + TOMBINI
 L'intervento è stato concordato per il giorno _____ Firma Pietro Florio
 Note _____
 Firma di conferma del referente ufficio richiedente _____

3 - ATTESTAZIONE EFFETTUATO INTERVENTO DATA 20/06/2022
 Tipo di intervento: Disinfestazione Derattizzazione
 L'intervento è stato effettuato: all'esterno dei locali ⁽²⁾ all'interno dei locali Mq. _____
 Attrezzature utilizzate: _____
 Prodotti Utilizzati ORIGALON BUSTINE Q.tà (Lt./Kg. e n° esche) GR 280/N° 14

 N.B. In caso di utilizzo di Topicidi indicare ANCHE il n° delle esche posizionate
 Firma Tecnico incaricato dell'intervento Pietro Florio
 Firma di conferma del referente ufficio richiedente _____

⁽¹⁾ Lo spazio può essere definito secondo le seguenti tipologie:

Spiagge	1	Strade	<input checked="" type="checkbox"/>	Piazze	11	Giardini	<input checked="" type="checkbox"/>
Mattatoi	2	Porti	<input checked="" type="checkbox"/>	Aeroporti	12	Stazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
Cimiteri	3	Scuole	<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici Pubblici	13	Mercati	<input checked="" type="checkbox"/>
Ospedali	4	Carceri	<input checked="" type="checkbox"/>	Caserme	14	Ambulatori	<input checked="" type="checkbox"/>
Ospizi Pubblici	5	Discariche	<input checked="" type="checkbox"/>	Depuratori	15	Strutture Sportive	<input checked="" type="checkbox"/>

⁽²⁾ In caso di intervento effettuato all'esterno di locali, si sarà provveduto a comunicare - quale misura precauzionale - la necessità di chiusura degli stessi nella sola giornata del trattamento.