



**Legenda**

- Acclività dei versanti (%)**
- 0 - 2.5: Elevata difficoltà di drenaggio
  - 2.5 - 5: Difficoltà di drenaggio
  - 5 - 10: Consigliata attenzione per le pratiche agricole
  - 10 - 20: Rafforzamento delle misure di sistemazione idraulico forestale
  - 20 - 40: Sconsigliato qualunque intervento di dissodamento
  - 40 - 60 }  
60 - 80 } **Are a forte acclività**
  - >80 }



**COMUNE DI PORTO TORRES**  
Regione Autonoma della Sardegna

**STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA  
E GEOLOGICO - GEOTECNICO**  
ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del P.A.I.  
e secondo quanto previsto dagli artt. n° 24 e 25 delle Norme stesse



**Carta dell'acclività dei versanti**

I tecnici incaricati Dott. Ing. Alberto Luciano Dott. Geol. Stefano Conti  N. 344 Del. Geol. STEFANO CONTI	Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Claudio Vinci	Cod. Elab. <b>ACC 2b</b> Scala <b>1:10.000</b> Data <b>Novembre 2014</b>
---	---	---